

Betriebszustände			Luftschadstoffe															Hilfswerte					Bemerkungen				
lfd. Nr.	Uhrzeit Ortszeit	O2-Bezug	Schwefeldioxid			Stickoxid (NO2)			Staub			Kohlenmonoxid			NH3			O2			RG-Vol. in kNm³/h	RG-Temp. in °C	Feuchte in Vol %	Dampfmenge in t/h	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	in Vol %	Kenn	ABWm						HMW	HMW
1	00:30	--	8,0	0,4		40,6	1,9		1,2	0,1		4,6	0,2		1,2	0,1		8,6	9,8		93,4	134,7	15,5	71,3			
2	01:00	--	8,0	0,4		41,0	1,9		0,1	0,0		4,4	0,2		1,1	0,1		8,7	9,8		93,0	134,7	15,4	71,0			
3	01:30	--	8,9	0,4		40,5	1,9		0,1	0,0		4,8	0,2		1,2	0,1		8,7	10,1		93,1	134,8	15,4	71,0			
4	02:00	--	9,0	0,4		41,0	1,9		0,1	0,0		4,8	0,2		1,2	0,1		8,7	9,8		93,3	134,7	15,4	70,8			
5	02:30	--	8,1	0,4		44,0	2,1		0,1	0,0		3,8	0,2		1,2	0,1		8,7	10,3		93,8	134,9	15,6	71,0			
6	03:00	--	5,4	0,3		43,3	2,0		0,1	0,0		5,4	0,3		1,4	0,1		8,7	9,3		94,2	135,2	15,9	70,0			
7	03:30	--	5,6	0,3		42,8	2,0		0,1	0,0		4,6	0,2		1,5	0,1		8,5	9,4		93,7	135,6	17,2	70,9			
8	04:00	--	7,0	0,3		43,8	2,1		0,1	0,0		5,8	0,3		1,4	0,1		8,4	9,5		95,4	135,9	17,1	72,0			
9	04:30	--	8,3	0,4		42,3	2,1		0,1	0,0		7,1	0,3		1,4	0,1		8,6	9,9		97,2	136,4	17,1	72,8			
10	05:00	--	3,6	0,2		41,0	2,0		0,1	0,0		10,6	0,5		1,9	0,1		8,5	9,9		95,9	136,5	17,2	72,9			
11	05:30	--	9,2	0,4		38,4	1,8		0,1	0,0		5,6	0,3		2,0	0,1		8,7	10,6		93,5	135,8	16,7	70,4			
12	06:00	--	6,3	0,3		42,4	2,0		0,1	0,0		4,7	0,2		2,0	0,1		8,7	10,2		94,9	135,6	16,3	71,1			
13	06:30	--	8,5	0,4		42,8	2,1		0,1	0,0		15,5	0,8		1,9	0,1		9,2	10,7		99,8	136,8	16,2	70,7			
14	07:00	--	12,9	0,7		43,4	2,2		0,1	0,0		7,7	0,4		1,4	0,1		9,3	10,4		101,0	137,6	16,7	70,8			
15	07:30	--	26,6	1,3		40,6	2,0		0,1	0,0		19,8	1,0		1,4	0,1		9,0	10,8		99,5	137,8	17,2	71,7			
16	08:00	--	29,4	1,4	K	42,4	2,1	K	0,1	0,0		25,1	1,2	K	1,3	0,1	K	8,7	K	9,5	97,9	137,3	F	17,5	72,4		
17	08:30	--	16,5	0,8	K	36,0	1,7	K	1,2	0,1		24,9	1,2	K	1,1	0,1	K	9,4	K	10,1	96,6	136,4	F	16,5	69,6		
18	09:00	--	13,5	0,6		44,9	2,1		0,1	0,0		14,0	0,7		1,0	0,0		9,0			98,8	135,5		16,3	69,6		
19	09:30	--	8,8	0,4		43,4	2,1		0,1	0,0		20,1	1,0		1,1	0,1		9,3	10,2		98,1	136,0	16,5	69,7			
20	10:00	--	9,9	0,5		42,3	2,0		0,1	0,0		8,1	0,4		1,2	0,1		9,1		9,6	95,5	135,7	16,9	69,2			
21	10:30	--	9,4	0,5		41,4	2,0		0,1	0,0		6,2	0,3		1,1	0,1		9,2	10,0		95,5	135,5	16,9	69,3			
22	11:00	--	9,8	0,5		48,7	2,2		0,1	0,0		8,1	0,4		1,1	0,0		8,1	9,4		92,1	134,8	17,2	71,2			
23	11:30	--	9,2	0,4		41,9	1,9		0,1	0,0		6,1	0,3		1,2	0,1		8,5	9,2		92,4	134,6	17,3	70,7			
24	12:00	--	9,9	0,5		43,6	2,0		0,1	0,0		5,0	0,2		1,2	0,1		8,6	9,7		92,9	134,5	16,7	70,9			
25	12:30	--	9,2	0,4		40,8	1,9		0,1	0,0		6,7	0,3		1,2	0,1		8,5	9,4		91,3	134,1	16,2	70,7			
26	13:00	--	5,7	0,3		42,2	1,9		0,1	0,0		6,4	0,3		1,2	0,1		8,5	9,8		92,0	134,2	17,0	70,4			
27	13:30	--	7,0	0,3		50,3	2,3		0,1	0,0		7,1	0,3		1,4	0,1		8,2	8,8		92,7	135,0	18,5	70,4			
28	14:00	--	7,6	0,3		37,1	1,7		0,1	0,0		5,8	0,3		1,5	0,1		8,4		9,6	90,5	135,0	18,7	70,1			
29	14:30	--	5,7	0,3		39,1	1,8		0,1	0,0		5,5	0,3		1,4	0,1		8,4	9,3		91,9	134,9	18,3	70,8			
30	15:00	--	6,7	0,3		40,7	1,9		0,1	0,0		9,6	0,4		1,3	0,1		8,4	9,3		92,1	134,8	17,5	70,6			
31	15:30	--	8,2	0,4		45,9	2,1		0,1	0,0		5,1	0,2		1,3	0,1		8,4	9,3		91,3	134,5	17,1	70,6			
32	16:00	--	5,9	0,3		42,4	1,9		0,1	0,0		6,1	0,3		1,3	0,1		8,4	9,3		89,9	134,2	17,0	69,1			
33	16:30	--	4,6	0,2		41,9	1,9		1,3	0,1		5,0	0,2		1,9	0,1		8,3	9,3		91,7	134,5	17,4	70,6			
34	17:00	--	10,7	0,5		43,2	2,0		0,1	0,0		4,5	0,2		1,6	0,1		8,4		9,6	91,8	134,7	17,3	70,9			
35	17:30	--	7,7	0,4		38,1	1,7		0,1	0,0		4,7	0,2		1,7	0,1		8,5	9,3		91,8	134,6	16,8	70,7			
36	18:00	--	9,6	0,4		38,9	1,8		0,1	0,0		4,8	0,2		1,6	0,1		8,9	9,9		91,9	134,3	16,4	69,1			
37	18:30	--	6,2	0,3		41,0	1,9		0,1	0,0		4,7	0,2		1,3	0,1		8,5	10,1		92,3	134,3	16,0	70,6			
38	19:00	--	6,7	0,3		41,4	1,9		0,1	0,0		4,2	0,2		1,2	0,1		8,7	9,9		91,8	134,1	15,7	70,8			
39	19:30	--	9,0	0,4		42,7	2,0		0,1	0,0		4,4	0,2		1,1	0,1		8,7		9,8	92,2	134,0	15,3	71,0			
40	20:00	--	8,3	0,4	K	45,7	2,1	K	0,1	0,0		3,5	0,2	K	1,2	0,1	K	8,8	K	9,7	92,8	134,0	F	14,9	71,1		
41	20:30	--	8,2	0,4	K	44,2	2,0	K	0,1	0,0		4,1	0,2	K	1,1	0,1	K	8,6	K	9,7	92,4	134,1	F	15,2	70,9		
42	21:00	--	10,3	0,5		42,8	1,9		0,1	0,0		4,2	0,2		1,2	0,1		8,6		9,1	91,0	133,8	15,4	70,6			
43	21:30	--	9,1	0,4		42,0	1,9		0,1	0,0		4,6	0,2		1,2	0,1		8,5	9,2		91,3	133,9	15,6	70,4			
44	22:00	--	8,0	0,4		43,3	2,0		0,1	0,0		5,3	0,2		1,2	0,1		8,5	9,4		91,0	133,9	16,0	70,7			
45	22:30	--	8,7	0,4		41,5	1,9		0,1	0,0		4,4	0,2		1,3	0,1		8,5		9,6	91,7	134,2	16,2	71,0			
46	23:00	--	9,3	0,4		43,8	2,0		0,1	0,0		3,8	0,2		1,3	0,1		8,6		9,2	92,6	134,4	16,3	71,3			
47	23:30	--	9,5	0,5		43,2	2,1		0,1	0,0		5,2	0,2		1,5	0,1		8,6		9,6	94,9	134,8	16,1	72,2			
48	00:00	--	7,3	0,3		44,7	2,1		0,1	0,0		6,7	0,3		1,5	0,1		8,5		9,8	94,5	135,2	16,3	72,5			

Tagesmittelwert / Summe	9,2	20,8	42,3	95,1	0,2	0,4	7,4	16,7	1,4	3,0	8,7	93,7	135,1	16,5	70,8
-------------------------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-------	------	------

Verfügbarkeit(%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
gült. HMW / Anzahl TMW	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48
TMW (inklusive. AN/AB)	9,19	42,28	0,17	7,36	1,35
MU-Konz. / MU-Fracht	20% / 28%	20% / 22,4%	30% / 50,6%	10% / 14,1%	40% / 41,2%
MB / GW (HMW, TMW)	(0 - 200) / 50, 40	(0 - 250) / 70, 70	(0 - 15) / 8, 5	(0 - 200) / 50, 50	(0 - 20) / 5, 5

Summe der Betriebszeiten	kontrolliert:
Anlagenbetrieb in h	24,0
davon stationär in h	24,0
Stillstand in h	0,0

Betriebszustände			Luftschadstoffe										Hilfswerte					Bemerkungen						
lfd. Nr.	Uhrzeit Ortszeit	O2-Bezug	HCl			org. C			Quecksilber			CO2			CO2	CO/CO2	O2			RG-Vol.	RG-Temp.	Feuchte	Dampfmenge	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
			in mg/Nm³	kg	Kenn	in mg/Nm³	kg	Kenn	in µg/Nm³	g	Kenn	in Vol %	t	Kenn	in Vol %	HMW	HMW	in Vol %	Kenn	ABWm	in kNm³/h	in °C	in Vol %	
1	00:30	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,4	9,6		10,4	0,00004	8,6	9,8		93,4	134,7	15,5	71,3	
2	01:00	--	0,2	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,5	9,7		10,5	0,00003	8,7	9,8		93,0	134,7	15,4	71,0	
3	01:30	--	0,2	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,6	9,8		10,6	0,00004	8,7	10,1		93,1	134,8	15,4	71,0	
4	02:00	--	0,2	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,6	9,8		10,6	0,00004	8,7	9,8		93,3	134,7	15,4	70,8	
5	02:30	--	0,2	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,5	9,7		10,5	0,00003	8,7	10,3		93,8	134,9	15,6	71,0	
6	03:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,5	9,8		10,5	0,00004	8,7	9,3		94,2	135,2	15,9	70,0	
7	03:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,7	9,9		10,7	0,00003	8,5	9,4		93,7	135,6	17,2	70,9	
8	04:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,9	10,3		10,9	0,00004	8,4	9,5		95,4	135,9	17,1	72,0	
9	04:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,7	10,3		10,7	0,00005	8,6	9,9		97,2	136,4	17,1	72,8	
10	05:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,8	10,3		10,8	0,00008	8,5	9,9		95,9	136,5	17,2	72,9	
11	05:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,6	9,8		10,6	0,00004	8,7	10,6		93,5	135,8	16,7	70,4	
12	06:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,7	10,0		10,7	0,00004	8,7	10,2		94,9	135,6	16,3	71,1	
13	06:30	--	0,0	0,0		0,5	0,0		0,7	0,0	KW	10,2	10,1		10,2	0,00012	9,2	10,7		99,8	136,8	16,2	70,7	
14	07:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0	KW	10,2	10,1		10,2	0,00006	9,3	10,4		101,0	137,6	16,7	70,8	
15	07:30	--	0,1	0,0		0,8	0,0		0,2	0,0	KW	10,5	10,3		10,5	0,00015	9,0	10,8		99,5	137,8	17,2	71,7	
16	08:00	--	0,0	0,0	K	0,0	0,0	K	0,3	0,0	KW	10,6	10,2	K	10,6	0,00019	8,7	K	9,5	97,9	137,3	F	17,5	72,4
17	08:30	--	0,0	0,0	K	0,2	0,0	K	0,5	0,0	KW	9,9	9,4	K	9,9	0,00020	9,4	K	10,1	96,6	136,4	F	16,5	69,6
18	09:00	--	0,0	0,0		0,1	0,0		0,3	0,0	KW	10,3	9,7		10,3	0,00011	9,0	9,8		95,4	135,5	16,3	69,6	
19	09:30	--	0,1	0,0		1,4	0,1		0,0	0,0	KW	10,2	9,9		10,2	0,00016	9,3	10,2		98,1	136,0	16,5	69,7	
20	10:00	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	KW	10,4	9,8		10,4	0,00006	9,1	9,6		95,5	135,7	16,9	69,2	
21	10:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,3	9,7		10,3	0,00005	9,2	10,0		95,5	135,5	16,9	69,3	
22	11:00	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,4	0,0	KW	11,1	10,1		11,1	0,00006	8,1	9,4		92,1	134,8	17,2	71,2	
23	11:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,9	9,9		10,9	0,00004	8,5	9,2		92,4	134,6	17,3	70,7	
24	12:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,8	9,9		10,8	0,00004	8,6	9,7		92,9	134,5	16,7	70,9	
25	12:30	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,8	9,8		10,8	0,00005	8,5	9,4		91,3	134,1	16,2	70,7	
26	13:00	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,6	9,6		10,6	0,00005	8,5	9,8		92,0	134,2	17,0	70,4	
27	13:30	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,4	0,0	KW	11,0	10,1		11,0	0,00005	8,2	8,8		92,7	135,0	18,5	70,4	
28	14:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	11,0	9,9		11,0	0,00004	8,4	9,6		90,5	135,0	18,7	70,1	
29	14:30	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0	KW	11,0	10,0		11,0	0,00004	8,4	9,3		91,9	134,9	18,3	70,8	
30	15:00	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,9	9,9		10,9	0,00007	8,4	9,3		92,1	134,8	17,5	70,6	
31	15:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	11,0	9,9		11,0	0,00004	8,4	9,3		91,3	134,5	17,1	70,6	
32	16:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	11,0	9,7		11,0	0,00004	8,4	9,3		89,9	134,2	17,0	69,1	
33	16:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	11,1	10,1		11,1	0,00004	8,3	9,3		91,7	134,5	17,4	70,6	
34	17:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,5	0,0	KW	11,0	10,0		11,0	0,00003	8,4	9,6		91,8	134,7	17,3	70,9	
35	17:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,8	9,8		10,8	0,00003	8,5	9,3		91,8	134,6	16,8	70,7	
36	18:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,5	9,6		10,5	0,00004	8,9	9,9		91,9	134,3	16,4	69,1	
37	18:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0	KW	10,7	9,7		10,7	0,00004	8,5	10,1		92,3	134,3	16,0	70,6	
38	19:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0	KW	10,5	9,5		10,5	0,00003	8,7	9,9		91,8	134,1	15,7	70,8	
39	19:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,3	9,4		10,3	0,00003	8,7	9,8		92,2	134,0	15,3	71,0	
40	20:00	--	0,0	0,0	K	0,0	0,0	K	0,1	0,0	KW	10,3	9,4	K	10,3	0,00003	8,8	K	9,7	92,8	134,0	F	14,9	71,1
41	20:30	--	0,0	0,0	K	0,0	0,0	K	0,4	0,0	KW	10,6	9,7	K	10,6	0,00003	8,6	K	9,7	92,4	134,1	F	15,2	70,9
42	21:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,5	0,0	KW	10,7	9,6		10,7	0,00003	8,6	9,1		91,0	133,8	15,4	70,6	
43	21:30	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,6	9,6		10,6	0,00003	8,5	9,2		91,3	133,9	15,6	70,4	
44	22:00	--	0,1	0,0		0,0	0,0		0,2	0,0	KW	10,7	9,6		10,7	0,00004	8,5	9,4		91,0	133,9	16,0	70,7	
45	22:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,7	9,7		10,7	0,00003	8,5	9,6		91,7	134,2	16,2	71,0	
46	23:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,6	9,7		10,6	0,00003	8,6	9,2		92,6	134,4	16,3	71,3	
47	23:30	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,3	0,0	KW	10,7	10,0		10,7	0,00004	8,6	9,6		94,9	134,8	16,1	72,2	
48	00:00	--	0,0	0,0		0,0	0,0		0,4	0,0	KW	10,7	10,0		10,7	0,00005	8,5	9,8		94,5	135,2	16,3	72,5	

Tagesmittelwert / Summe	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	10,6	472,6	10,6	8,7	93,7	135,1	16,5	70,8
Verfügbarkeit(%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
gült. HMW / Anzahl TMW	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48	48 / 48
TMW (inklusive. AN/AB)	0,04	0,06	0,28	10,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MU-Konz. / MU-Fracht	40% / 41,2%	30% / 31,6%	40% / 103,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MB / GW (HMW, TMW)	(0 - 20) / 7,7	(0 - 20) / 8,8	(0 - 125) / 50,20	(0 - 30) / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Summe der Betriebszeiten		kontrolliert:
Anlagenbetrieb in h	24,0	
davon stationär in h	24,0	
Stillstand in h	0,0	